

01.06.2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.
28.07.2021
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2266-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для
Плановый контроль
поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина с. Большестерное, Оренбургская область, Новоорский район, с. Большестерное

Код образца (пробы): 20.07.21.2266.1-н, 20.07.21.2266.2-н

Тара, упаковка:

Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2266-н

образца (пробы): 20.07.21.2266.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 23.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,50 ± 2,25	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	pH	7,4 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,40 ± 0,13	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
8	АПАВ	менее 0,025	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
9	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
10	Жесткость	20,5 ± 3,1	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
11	Общая минерализация (сухой остаток)	3798,0 ± 379,8	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
лаборант Мелихова О.М.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2266.2-н

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 14 ч. 55 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	14	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИПЦ

..... КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
Ф-02-16-03-2021

0066 В. С

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.org.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.

28.07.2021

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2267-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для *Плановый контроль*
порушение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

кран в жилом доме по ул. Центральной, с. Большеестепное, Оренбургская область, Новоорский район, с. Большеестепное

Код образца (пробы):

20.07.21.2267.1-н, 20.07.21.2267.2-н

Тара, упаковка:

Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:


подпись


Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

к протоколу № 2267-н

образца (пробы): 20.07.21.2267.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 20.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	7,50 ± 2,25	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 20.07.21.2267.2-н

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 15 ч. 00 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
Ф-02-16-03-2021

ФАП А-С

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.
28.07.2021
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2268-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для Плановый контроль
поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

кран ФАП, с. Большестепное, Оренбургская область, Новоорский район, с. Большестепное

Код образца (пробы): 20.07.21.2268.1-н, 20.07.21.2268.2-н

Тара, упаковка:

Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2268-н

образца (пробы): 20.07.21.2268.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2021

Дата окончания исследования: 20.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	7,50 ± 2,25	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

лаборант Мелихова О.М.

Код образца (пробы): 20.07.21.2268.2-н,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2021 15 ч. 10 мин.,

Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Ф-02-16-03-2021

out Ver

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.
28.07.2021
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2269-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для
Плановый контроль
поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина с. Чиликта, Оренбургская область, Новоорский район, с. Чиликта

Код образца (пробы): 20.07.21.2269.1-н, 20.07.21.2269.2-н

Тара, упаковка: Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения: состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

образца (пробы): 20.07.21.2269.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2021
Дата окончания исследования: 23.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,50 ± 2,25	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	pH	7,0 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	698,0 ± 69,8	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость перманганатная	1,10 ± 0,22	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
9	АПАВ	менее 0,025	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
10	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
11	Жесткость	7,80 ± 1,17	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О.
лаборант Мелихова О.М.

Код образца (пробы): 20.07.21.2269.2-н

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2021 15 ч. 20 мин.,
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	14	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О.
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.

Код образца (пробы): 20.07.21.2269.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 20.07.2021
Дата окончания исследования: 23.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
2	Суммарная бета-активность	0,04 ± 0,17	Бк/кг	МИ утв. ЦМНИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
3	Суммарная альфа-активность	0,11 ± 0,04	Бк/кг	МИ утв. ЦМНИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
4	Удельная активность радона-222	145,4 ± 23,4	Бк/л	МИ утв. ЦМНИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.

Исследования проводили:
Должность, Ф.И.О.
Врач-лаборант Перевалова С.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИИЦ

..... КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2270-н

образца (пробы): 20.07.21.2270.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 20.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	$7,50 \pm 2,25$	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
лаборант Мелихова О.М.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2270.2-н,

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 15 ч. 30 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2270.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 23.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
2	Суммарная бета-активность	$0,05 \pm 0,17$	Бк/кг	МИ утв. ЦМНИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
3	Суммарная альфа-активность	$0,11 \pm 0,04$	Бк/кг	МИ утв. ЦМНИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
4	Удельная активность радона-222	$93,9 \pm 17,3$	Бк/л	МИ утв. ЦМНИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Врач-лаборант Перевалова С.Н.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Ф-02-16-03-2021

с.с.б. Гай

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_po@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.
28.07.2021
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2271-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 11 ч. 55 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для

Плановый контроль

поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

колодка у школы с. Чиликта, Оренбургская область, Новоорский район, с. Чиликта

Код образца (пробы):

20.07.21.2271.1-н, 20.07.21.2271.2-н

Тара, упаковка:

Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2271-н

образца (пробы): 20.07.21.2271.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 20.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	7,50 ± 2,25	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
лаборант Мелихова О.М.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2271.2-н

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 15 ч. 40 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	14	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2271.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 23.04.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
2	Суммарная бета-активность	менее 0,2	Бк/кг	МИ утв. ЦМИИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
3	Суммарная альфа-активность	0,11 ± 0,04	Бк/кг	МИ утв. ЦМИИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
4	Удельная активность радона-222	97,7 ± 20,1	Бк/л	МИ утв. ЦМИИ ГН МЦ "ВНИИФТРИ" 1998 г.
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Врач-лаборант Перевалова С.Н.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Ф-02-16-03-2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.

28.07.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2272-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для
Плановый контроль
поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

колонка ул. Комсомольская, с. Добровольское, Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское

Код образца (пробы): 20.07.21.2272.1-н, 20.07.21.2272.2-н

Тара, упаковка: Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения: состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2272-н

образца (пробы): 20.07.21.2272.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 20.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	5,00 ± 2,25	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
лаборант Мелихова О.М.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2272.2-н,

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 15 ч. 55 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	11	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА
Ф-02-16-03-2021

as 1007

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.
28.07.2021
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2273-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 12 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для
Плановый контроль
поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

колонка у 2-х этажных домов, с. Добровольское, Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское

Код образца (пробы):

20.07.21.2273.1-н, 20.07.21.2273.2-н

Тара, упаковка:

Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:

подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2273-н

образца (пробы): 20.07.21.2273.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 20.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	12,5 ± 2,5	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	2,30 ± 0,46	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	Не обнаружено	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
лаборант Мелихова О.М.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2273.2-н,

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 16 ч. 00 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	12	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Ф-02-16-03-2021

св 3 100

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.

28.07.2021

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2274-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для

Плановый контроль

поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина №3, с. Добровольское, Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское

Код образца (пробы):

20.07.21.2274.1-н, 20.07.21.2274.2-н

Тара, упаковка:

Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки:

автотранспортом

Дополнительные сведения:

состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2274-н

образца (пробы): 20.07.21.2274.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 23.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	$1,30 \pm 0,26$	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$12,5 \pm 2,5$	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	pH	$7,4 \pm 0,2$	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	$975,0 \pm 97,5$	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость перманганатная	$1,20 \pm 0,24$	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
9	АПав	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
10	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
11	Жесткость	$7,10 \pm 1,06$	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
лаборант Мелихова О.М.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2274.2-н.

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 16 ч. 10 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	14	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Ф-02-16-03-2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО: 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: (8-3532)77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Стрельцова Н.С.
28.07.2021
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2275-н

Дата оформления: 28.07.2021

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (Вода питьевая)

Заявитель (заказчик):

Северо-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.07.2021 13 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.07.2021 14 ч. 40 мин.

Цель, основание для
Плановый контроль
поручение от 16.07.2021 № 25880

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация МО "Добровольский сельсовет", Оренбургская область, Новоорский район, с. Добровольское, ул. Кирова, 18

Объект, где производился отбор образца (пробы):

скважина с. Новосегазополь, Оренбургская область, Новоорский район, с. Новосегазополь

Код образца (пробы): 20.07.21.2275.1-н, 20.07.21.2275.2-н

Тара, упаковка: Химически чистая стеклянная бутылка с пробкой. Стерильная стеклянная бутылка с пробкой

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспортом

Дополнительные сведения: состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.

Ф-02-16-03-2021

Страница №1 из 2

к протоколу № 2275-н

образца (пробы): 20.07.21.2275.1-н

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021				
Дата окончания исследования: 23.07.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	10 ± 3	градусы	ГОСТ 31868-2012
5	pH	$7,8 \pm 0,2$	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	$506,0 \pm 50,6$	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость	$3,90 \pm 0,75$	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Окисляемость перманганатная	$1,30 \pm 0,13$	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
11	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
лаборант Мелихова О.М.				

Код образца (пробы): 20.07.21.2275.2-н.

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 20.07.2021 16 ч. 20 мин.,				
Дата окончания исследования: 23.07.2021 09 ч. 00 мин.,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	12	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Ф-02-16-03-2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

В Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445 ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304 КПП 563502001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 48 тел.: (8-3532) 77-29-23; факс: 77-56-08

E-mail: 56.fbuz@mail.ru

Фактический адрес: 462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел. (35363)-71841, факс (35363)-71841, Email: cgsen_no@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Технический директор ОИ

Русинов А.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.05.01-07.2021-039

«28» июля 2021г.

1. **Объект оценки:** результаты (материал) лабораторных исследований протоколы №№ 2270-н; 2271-н; 2274-н; 2269-н; 2266-н от 11.05.2021г.

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** СВТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Ленина, 33.

3. **Основание для проведения экспертизы:** поручение СВТО № 25880 от 16.07.2021г.

4. **Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

4.1. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения: колонка ФАП с. Чиликта, колонка у школы с. Чиликта, скважина №3 с. Добровольское, скважина с. Чиликта, скважина Большестепное по исследованным показателям: удельная активность радона-222 (результат исследований 93,9 + 17,3 Бк/л, гигиенический норматив 60 Бк/л); удельная активность радона-222 (результат исследований 97,7 + 20,1 Бк/л, гигиенический норматив 60 Бк/л); удельная активность радона-222 (результат исследований 145,4 + 23,4 Бк/л, гигиенический норматив 60 Бк/л); жесткость 20,5 + 3,1 Ж (гигиенический норматив 7 Ж); общая минерализация 3798,0 + 379,8 мг/дм³ (гигиенический норматив 1000 мг/дм³) не соответствует требованиям таблицы 3.3; 3.12 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

5. **Дата проведения оценки:** 28.07.2021г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением-

врач по общей гигиене

0156310226189 от 25.03.2017г.

Яковлева Ю.А.

Подпись эксперта  № 56.ГО.05.01-05.2021-039